



^{b l u e}
fiamingo



fiamingo

ALFREDO LOW S2 PAG. 8

COD. GDS1500010



REMY LOW S2 PAG. 10

COD. GDS1500008



29057 S2 PAG. 12

COD. GDS1500003



KANSAS S2 PAG. 14

COD. GDS1500005



NEVADA SB PAG. 16

COD. GDS1500004



SAHARA S2 PAG. 18

COD. GDS1500006



INFORMAZIONI

INFORMATION / INFORMATIONS



STEEL TOE CAP

- Protezione delle dita contro un urto di 200J
- Toe protection with resistance of 200J
- Protection des doigts contre un choc de 200J



COMPOSITE TOE CAP

- Protezione delle dita contro un urto di 200J
- Toe protection with resistance of 200J
- Protection des doigts contre un choc de 200J



MICROFIBRE UPPER

- Tomaia in microfibra
- Microfibre upper
- Empeigne en microfibre



H2O RESISTANT - S2

- Tomaia resistente all'acqua
- Water-resistant upper
- Empeigne résistante à l'eau



EASY STEP OUT

- Calzatura facilmente sfilabile
- Footwear with an easy step-out
- Chaussure qui se déchausse facilement



HIGH SLIP-RESISTANT

- Calzatura con suola ad alta resistenza allo scivolamento
- Footwear with slip-resistant outsole
- Chaussure ayant une semelle hautement résistante au glissement



OIL/ACID RESISTANT

- Calzatura con suola resistente agli olii/acidi
- Footwear with a oil/acid resistant outsole
- Chaussure avec semelle résistante aux huiles/acides



ANTISTATIC

- Calzatura con proprietà antistatiche
- Antistatic footwear
- Chaussure ayant des propriétés antistatiques



TOP LIGHTNESS

- Calzatura ultra leggera
- Very light footwear
- Chaussure ultra légère

GUIDA SINTETICA ALLE NORMATIVE

Tutte le calzature del calzaturificio Garsport sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 o al Regolamento UE 2016/425

Le calzature possono essere conformi alla norma EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2012 che stabiliscono le specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza all'urto del puntale a 200 J. Essa definisce i requisiti di base del pro- dotto e quelli supplementari.

Le calzature conformi a suddette norme definiscono anche le specifiche per calzature da lavoro EN ISO 20347:2012, UNI EN ISO 20347:2012 ad uso professionale

I requisiti di base si possono così riassumere:

CLASSE I

• SB - OB

calzatura dotata dei requisiti di base

• S1 - 01 come SB/PB/OB

integrati da zona chiusa del tallone, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone

• S2 - 02 come S1/P1/01

integrati da penetrazione e assorbimento di acqua

• S3 - 03 come S2/P2/02

integrati da resistenza alla perforazione e soles con rilievi

CLASSE II

• S4 - 04

proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone

• S5 - 05 come S4/P4/04

integrati da resistenza alla perforazione e soles con rilievi

GUIDE TO THE NORMS

All Garsport footwear are produced according to the EEC instructions 89/686 dated 21st December 1989 or Regulation UE 2016/425.

Our footwear can comply with EN ISO 20345:2011 or UNI EN ISO 20345:2012 norm that fix detailed lists of safety footwear with resistance of a steel toe cap at 200 J. It also fixes all the basic requirements of the products and the additional ones.

Shoes that comply with the above mentioned norms, also define the standards for safety footwear EN ISO 20347:2012, UNI EN ISO 20347:2012 for professional use

The basic requirements can be summarized as follows:

CLASS I

• SB - PB - OB

shoe with basic requirements

• S1 - P1 - 01

like SB/PB/OB integrated by heel area closed, antistatic properties, energy absorption of heel region

• S2 - P2 - 02 like S1/P1/01

integrated by water penetration and absorption

• S3 - P3 - 03 like S2/P2/02

integrated by resistance to perforation and con- toured sole

CLASS II

• S4 - P4 - 04

antistatic properties, energy absorption of heel region

• S5 - P5 - 05 like S4/P4/04

integrated by resistance to perforation and contoured sole.

GUIDE SYNTHÉTIQUE AUX RÈGLEMENTATIONS

Toutes les chaussures de sécurité produites par l'usine GARSPORT sont fabriquées conformément aux exigences établies par la Directive 89/686/CEE du 21 Décembre 1989 ou au règlement UE 2016/425.

Les chaussures peuvent être conformes à la norme EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2012, ou au règlement UE 2016/425, qui établit les spécifications des chaussures de sécurité avec embout 200 J. Cette norme définit les caractéristiques obligatoires du produit et les exigences additionnelles. Les chaussures conformes à ces normes sur-nommées, définissent aussi les spécifiques techniques pour les chaussures de travail à usage professionnel.

Les conditions de base peuvent être résumées de la façon suivante:

CLASSE I

• SB - PB - OB

chaussures avec caractéristiques de base

• S1 - P1 - 01 comme SB/PB/OB

plus talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon

• S2 - P2 - 02 comme S1/P1/01

plus imperméabilité

• S3 - P3 - 03

comme S2/P2/02 plus semelle anti-perforation, semelle à crampons

CLASSE II

• S4 - P4 - 04

propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon

• S5 - P5 - 05 comme S4/P4

plus semelle anti-perforation, semelle à crampons



ALFREDO LOW

S2



COD. GDS1500010

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyage, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibr
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Pu monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-47





REMY LOW

S2



COD. GDS150008

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyage, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPÉIGNE

Microfibr
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

Pu monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-47





29057

S2



COD. GDS1500003

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyage, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-48





KANSAS

S2



COD. GDS1500005

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyage, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibrà
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE


PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-48





NEVADA

SB



COD. GDS1500004

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyage, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibr
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-48





SAHARA

S2



COD. GDS1500006

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyage, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE


Pu monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Composito
Composite
Composite

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-48



 www.facebook.com/garsportshoes

 www.instagram.com/garsport_

 www.garsport.it

 info@garsport.it



fi^bamⁱngo^u

Garsport SRL

Sede legale:

Via Piave, 15 - 31040
Volpago del Montello (TV)

Sede operativa:

Via Spineda, 12 - 31040
Volpago del Montello (TV)

T. (+39) 0423 870044

F. (+39) 0423 870010

info@garsport.it

www.garsport.it



fi^bamⁱing^uo^e